

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ & ΜΑΥΡΑ

Εξαρτήματα σιδηροσωλήνα για υδραυλικά-θέρμανση-ψύξη και άλλες εφαρμογές

Γαλβανιζέ – μαύρα κορδονάτα - απλά



Σιδηροεξαρτήματα

		Τα γαλβανισμένα αναγράφονται με κόκκινα γράμματα, τα μαύρα με μαύρα γράμματα.									
		1/4 - 3/8	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
	Καμπύλες Αρσ./Θηλ.	3,46 4,17	2,05 2,38	3,55 4,14	4,84 5,66	8,92 10,62	11,83 14,12	19,02 22,42	47,87 57,87	63,07 74,89	114,31 136,14
	Καμπύλες Θηλ./Θηλ.	3,32 4,61	2,26 2,67	3,58 4,17	4,84 5,66	9,13 10,71	10,68 13,15	15,32 17,96	48,31 58,72	61,83 73,81	116,21 140,07
	Γωνίες Θηλυκή	1,73 2,11	0,73 0,85	1,09 1,26	1,58 1,91	3,23 3,96	5,34 6,52	6,25 7,60	20,75 24,92	28,17 34,13	49,24 60,37
	Γωνίες Συστολικές	-	-	1,64 1,94	2,44 2,91	5,90 7,13	7,54 9,16	12,27 15,20	35,33 40,91	50,33 59,93	-
	Γωνίες Αρσ./Θηλ.	1,79 2,11	0,82 1,03	1,26 1,50	2,11 2,47	3,82 4,55	5,72 6,92	7,45 8,95	21,39 25,74	28,61 33,93	47,75 57,05
	Ταφ Θηλυκό	2,55 3,02	1,06 1,20	1,56 1,88	2,35 2,82	4,55 5,28	6,90 8,28	9,71 11,47	25,41 30,43	33,51 40,73	65,41 78,59
	Ταφ Συστολικά	-	-	2,17 2,61	4,75 5,58	7,51 8,80	10,39 12,62	12,50 15,14	28,06 34,25	40,76 48,51	73,43 92,44
	Σταυροί	5,78 6,98	3,35 4,02	5,05 6,13	6,25 7,60	9,13 10,89	12,12 14,53	17,93 21,31	47,98 56,79	53,94 65,41	88,42 108,50
	Συστολές Αγγλίας	2,26 2,73	-	1,35 1,64	1,70 2,11	3,58 4,40	5,63 6,81	8,04 9,71	23,65 27,97	36,16 42,76	59,02 69,67
	Συστολές Αμερικής	1,38 1,64	-	0,73 0,85	0,88 1,17	1,85 2,23	2,73 3,17	4,93 5,84	10,74 12,62	14,35 17,11	29,26 34,42
	Μαστοί Συστολικοί	-	-	1,61 1,91	3,29 3,82	5,69 6,69	7,78 9,57	8,89 10,54	-	-	-
	Μούφες Δεξιές	1,64 1,97	0,82 0,94	1,03 1,23	1,38 1,61	2,41 2,79	3,23 3,87	4,84 5,84	16,29 19,22	19,57 23,13	44,78 53,26
	Μούφες Αριστ.-Δεξ.	-	1,12	1,50	1,82	4,08	4,55	8,25	16,05	18,52	42,55
	Μαστοί Εξάγωνοι	1,94 2,49	0,73 0,91	0,94 1,09	1,29 1,53	2,32 2,79	2,73 3,20	4,90 5,84	10,21 12,12	12,33 14,61	45,19 53,26
	Τάπες Αρσενικές	1,12 1,32	0,62 0,70	0,73 0,91	0,97 1,20	1,67 1,94	2,82 3,26	3,82 4,49	8,92 10,51	11,59 13,62	20,54 24,94
	Τάπες Θηλυκές	1,53 2,11	0,97 1,26	1,03 1,35	1,23 1,50	2,00 2,58	2,55 3,20	4,81 5,78	9,89 11,71	10,86 12,82	23,51 27,73
	Περικόχλια Εξάγωνα	1,44 1,73	0,67 0,79	0,73 0,85	0,94 1,14	1,61 1,91	1,85 2,17	3,70 4,34	9,68 11,47	11,47 13,50	14,09 16,58
	Ρακόρ Γωνιακά	6,46 8,01	3,26 3,90	3,67 4,43	4,23 5,14	8,16 9,63	9,45 11,33	15,88 18,66	40,53 48,04	55,85 67,09	111,78 134,26
	Μούφες Αρσ.-Θηλ.	-	1,61 1,85	2,32 2,73	-	-	-	-	-	-	-

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ASA ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ



Εξαρτήματα συγκόλλησης άνευ ραφής ASA ΚΑΤΑ ASTM 234 WPB AINSI B 16.9
SCH 40 κατάλληλα για δίκτυα ατμού – θέρμανσης

ΚΑΜΠΥΛΕΣ - ΤΑΥ - CAPS - ΣΥΣΤΟΛΕΣ

Διάμετροι ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2" 2½ 3" 4" 5" 6"
πίεση 40 bar

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000 LBS ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ



Εξαρτήματα 3000 lib βιδωτά για μεγάλες πιέσεις

ΓΩΝΙΕΣ - ΝΙΠΕΛ - ΤΑΥ - ΡΑΚΟΡ - ΣΥΣΤΟΛΕΣ

Διάμετροι ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2"

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΦΛΑΝΤΖΕΣ

Φλάντζες μεταλλικές

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ-ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ-ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

για σύνδεση σωλήνων σε διάφορους τύπους

ΑΠΛΕΣ – ΛΑΙΜΟΥ – ΒΙΔΩΤΕΣ – ΤΥΦΛΕΣ -INOX



NW	ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΞ.ΔΙΑΜ. D	ΕΣ.ΔΙΑΜ. d	ΚΕΝΤΡΑ K	ΔΙΑΜ. ΟΠΩΝ J	ΑΡΙΘΜ. ΟΠΩΝ m
	-	-	-	-	-	-
15	1/2"	95	23	65	14	4
20	3/4"	105	29	75	14	4
25	1"	115	35	85	14	4
32	1.1/4"	140	43	100	18	4
40	1.1/2"	150	49	110	18	4
50	2"	165	61,5	125	18	4
65	2.1/2"	185	77,5	145	18	4
80	3"	200	91	160	18	4
100	4"	220	116	180	18	8
125	5"	250	141	210	18	8
150	6"	285	170	240	23	8
200	8"	340	222	290	23	8
250	10"	395	270	350	23	12
300	12"	445	321	400	23	12
350	14"	505	350	460	23	16
400	16"	565	400	515	27	16

ΑΠΛΕΣ – ΛΑΙΜΟΥ – ΒΙΔΩΤΕΣ – ΤΥΦΛΕΣ -INOX

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟΥ



ΣΩΛΗΝ

Κατάλληλο για ύδρευση-θέρμανση
Αντοχή 10bar 130 οC



Εξαρτήματα κολλητά

Γωνίες – ταφ – μούφες - σταυροί – ημιβέ – τάπες – συστολές κ.α.

Εξαρτήματα κολλητά-βιδωτά

Μαστοί αρσενικοί – θυλικοί
Γωνίες αρσενικές – θυλικές – στηρίξεως
Ταφ αρσενικά - θυλικά
Ρακόρ αρσενικά- θυλικά
Βάνες θερμοκολλητικές χρωμέ – σφαιρικές



ΣΩΛΗΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ



ΣΩΛΗΝ

ΛΕΥΚΟ-ΜΑΥΡΟ


Κατάλληλο για ύδρευση-θέρμανση
Αντοχή 10bar 130 οC

Φ15	Φ16	Φ18	Φ22	Φ28	Φ32
-----	-----	-----	-----	-----	-----

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Ορειχάλκινα εξαρτήματα
Ρακόρ αρσενικά – θυλικά - σύνδεσης
γωνίες αρσενικές – θυλικές - σύνδεσης
Ταφ αρσενικά – θυλικά - σύνδεσης
Συλέκτες – θερματικά
Καμπύλες δαπέδου – τάπες δοκιμής κ.α

Σπирάλ προστασίας σωλήν πολυαιθυλενίου



ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χαλκοσωλήνας κατάλληλος για
Υδρευση – θέρμανση – κλιματισμό - αέριο

Διαστάσεις	Φ15	Φ18	Φ22	Φ28	Φ35
------------	-----	-----	-----	-----	-----



Εξαρτήματα χαλκοσωλήνα

Καμπύλες – γωνίες – μούφες – ταφ – τάπες – συστολές
Ταφ συστολικά - ημιβέ – ημικαμπύλες κ.α.

Διαστάσεις	Φ15	Φ18	Φ22	Φ28	Φ35
------------	-----	-----	-----	-----	-----

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ



Ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά

Μαστοί αρσενικά – θυλικά

Γωνίες αρσενικές – θυλικές

Διαστάσεις	Φ15	Φ18	Φ22	Φ28	Φ35
------------	-----	-----	-----	-----	-----



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ βιδωτά

Ορειχάλκινα εξαρτήματα βιδωτά

Νίπελ – μούφες – γωνίες – ταφ - συστολές –τάπες

Διάμετροι

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"
-----	-----	----	-------	-------	----

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-ΜΑΥΡΟΙ



Σιδηροσωλήνας για εγκαταστάσεις ύδρευσης –θέρμανσης- ατμού
Ενισχυμένες & απλές
διάμετροι

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----



ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ κατά DIN

Χαλυβδοςωλήν για εγκαταστάσεις ύδρευσης –θέρμανσης- ατμού
Σε διάφορα μήκη & πάχος
διάμετροι

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----



ΣΩΛΗΝΑΣ INOX 304-306

για εγκαταστάσεις βιομηχανικές ύδρευσης –θέρμανσης- ατμού
Σε διάφορα μήκη & πάχος
ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΑΠΟ 1/2" ΕΩΣ 4"

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΥΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC



- Εγκαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης σε κτίρια.
- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε κτίρια.
- Εγκαταστάσεις λυμάτων βιομηχανίας και εργαστηρίων

διάμετροι

Φ32	Φ40	Φ50	Φ63	Φ75	Φ100	Φ125	Φ140	Φ200
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

