

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

ball valve, βάνες βιδωτές-φλαντζωτές πυρόσβεσης, διακόπται, σωλήνες και εξαρτήματα γαλβανιζέ - τουμποράματος – πολυπροπυλενίου μειωτές νερού, φίλτρα διάφορα, βαλβίδες αντεπιστροφής , ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες μειωτές νερού, φλωτέρ διάφορα, μόνωση σωλήνων, υδρόμετρα, μπαταρίες κάνουλες, σφυκτήρες διάφοροι, ρακόρ διάφορα, σπιράλ διάφορα, αεραγωγοί, ταχυσύνδεσμοι, στηρίγματα σωλήνων, ποτήρια αναροφήσεως , και άλλα.



ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ BALL VALVE



Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης - ατμού - θέρμανσης - αέρα
αερίου - λαδιού - βενζίνας

Πίεση λειτουργίας 16 bar θερμοκρασία 170 οC

Διάμετροι 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2" 2 1/2 3" 4"



ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ BALL VALVE

Χρήση σε εγκαταστάσεις αερίου



ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ

Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης - ατμού - θέρμανσης - αέρα -
Λαδιού - βενζίνας

Πίεση λειτουργίας 16 bar θερμοκρασία 170 οC

Διάμετροι 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2"



ΒΑΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης - ατμού - θέρμανσης
Και βιομηχανικών κατασκευών

Πίεση λειτουργίας 16 bar θερμοκρασία 170 οC

Διάμετροι 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" 2 1/2" - 3" - 4" - 5" - 6"



ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Βάνες ορειχάλκινες συρταρωτές Ιταλίας

Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης - θέρμανσης - αέρα -
Λαδιού - βενζίνας

Πίεση λειτουργίας 16 bar θερμοκρασία 170 οC

Διάμετροι 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2" 2 1/2 3" 4" 5" 6"

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΒΑΝΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ




Με φλαντζωτά άκρα

Διάμετροι 11/2 2" 21/2 3" 4" 5" 6"

Πίεση λειτουργίας 10-16 bar θερμοκρασία 150 οC

Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης-θέρμανσης

Και βιομηχανικών κατασκευών



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΑΠΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Με φλαντζωτά άκρα

Διάμετροι 11/2 2" 21/2 3" 4" 5" 6"

Πίεση λειτουργίας 10-16 bar θερμοκρασία 150 οC

Χρήση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης-θέρμανσης

Και βιομηχανικών κατασκευών




ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

κατάλληλη για το νερό

Χώρα προέλευσης –κατασκευής ΙΤΑΛΙΑΣ

Διάμετροι 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2" 21/2 3" 4"



ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ cim

Βαλβίδες ελατηρίου ορειχάλκινες χρωμέ

κατάλληλη για το νερό

Πίεση μέχρι bar 10 θερμοκρασια 65 οC

Χώρα προέλευσης –κατασκευής ΙΤΑΛΙΑΣ

Διάμετροι 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2" 21/2 3" 4"

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΒΑΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σε διαμέτρους 2" – 2 1/2"



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ταχυσύνδεσμος αλουμινίου για χρήσεις πυρόσβεσης

Σε διαμέτρους 1 1/4- 1 1/2 – 2" – 2 1/2 -3"

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ – ΘΥΛΙΚΟΣ – ΟΥΡΑ- ΤΑΠΑ



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ

Ταχυσύνδεσμος ορειχάλκινοι

για χρήσεις πυρόσβεσης-ύδρευσης

ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ – ΘΥΛΙΚΟΣ – ΟΥΡΑ- ΤΑΠΑ

Διάμετροι 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2



ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Μάνικα για χρήση πυρόσβεσης

Διάμετροι 1 1 1/4 1 3/4 1 1/2 2"

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ

CIMPERIO ΙΤΑΛΙΑΣ



Διακοπτάκια γωνιακά & πλυντηρίου
για χρήσεις -ύδρευσης

Διάμετροι 1/2 & 3/4

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΙΣΙΑ MINI



CIMPERIO ΙΤΑΛΙΑΣ


Διακοπτάκια ίσια
για χρήσεις Θέρμανσης – ύδρευσης θυλικά & αρσενικά
Διάμετροι 1/4 - 3/8 1/2 & 3/4

ΔΙΑΚΟΠΤΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ



CIMPERIO ΙΤΑΛΙΑΣ

Διακόπται καλοριφέρ μισής στροφής
Ίσια & γωνιακά
Διάμετροι 1/2



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΙΧΙΣΜΟΥ

Διακόπται υδραυλικών χρήσεων 1/2 & 3/4

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr




ΚΑΝΟΥΛΕΣ

ΚΑΝΟΥΛΑ CIM

Κάνουλες σφαιρικές
Κάνουλες σφαιρικές με λουκέτο
Κάνουλες ορειχάλκινες
Κάνουλες χρωμέ
Κάνουλες βαρελιού

Κάνουλες ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΕΣ

Κάνουλες ορειχάλκινες – χρωμέ – πλαστικές – διακοσμητικές



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΥΚΤΙΚΕΣ

Μπαταρίες ΜΠΑΝΙΟΥ-ΝΥΠΤΙΡΟΣ-ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μονές – περιστροφικές – Ντάλ wc – πάγκου κ.α

Διακοσμητικές λιονταράκια



ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΣΠΙΡΑΛ INOX ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Σπιράλ INOX για κάθε υδραυλική χρήση σε μήκη
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50



ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ FLEXIMPL

Σπιράλ INOX για κάθε υδραυλική & βιομηχανική χρήση
Σε διαμέτρους 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"



ΣΠΙΡΑΛ ΑΤΜΟΥ

Σπιράλ INOX για κάθε υδραυλική & βιομηχανική χρήση
Αντοχή σε ατμό από ανοξείδωτα πλέγματα & teflon
Σε διαμέτρους 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Σπιράλ INOX για καυστήρες

Πετρελαίου ίσια-γωνιακά
Σε διαμέτρους 1/4 & 3/8



ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Σε διαμέτρους 1/4 &



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

Τηλέφωνα μπάνιου σε διάφορες ποικιλίες
Ρυθμιζόμενα & απλά



ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ & ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Σφικτήρες γαλβανιζέ - ανοξείδωτοι
Απλοί & Βαρέως τύπου



ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΑΠΛΟΙ

ΧΙΛΙΟΣΤΑ
10-13
10-16
13-19
16-23
19-25
19-30
22-32
25-38
28-41
31-48
38-54
44-60
51-70
60-80
70-90
80-100
90-115
105-125
125-140
130-152
140-160
150-170
180-200
190-210
200-220
240-260

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

INTZEΣ	mm
3/4	26-28
1	29-31
1 1/4	36-39
1 1/2	44-47
1 3/4	49-54
2	56-59
2 1/4	62-68
2 1/2	68-73
2 3/4	74-79
3	80-85
3 1/4	86-91
3 1/2	92-97
4	104-112
4 1/2	122-130
5	131-139
6	

ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΘΥΛΙΚΑ

Ρακόρ ορειχάλκινα για υδραυλικές χρήσεις
Ενώσεις λαστιχοσωλήνων και άλλες εφαρμογές
Σε διαμέτρους σε αρσενικό & θυλικό



3/8	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
-----	-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----



ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
Αυτοματισμός λαστιχοσωλήνα
Σε διαμέτρους 1/2 5/8 3/4 1"




Ρακόρ για υδρόμετρο
Ρακόρ για χαλκοσωλήνα
Ρακόρ για μπαταρίες & άλλα



ΡΑΚΟΡ ΚΑΝΟΥΛΩΝ

Ρακόρ κανουλών σε
1/2 3/4 1"



ΡΑΚΟΡ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ INTZEKSION

Κατάλληλα για παροχή από δεξαμενή
Διαστάσεις 1/2- 3/4- 1"- 1 1/4- 1 1/2 - 2"

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΥΞΕΩΣ

Σε σωλήνες που δεν μπορούμε να κάνουμε σπείρωμα
Σε διαστάσεις αρσ/θυλ.

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"
-----	-----	----	-------	-------	----



ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Καμπύλες μαύρες σιδερένιες με ραφή
Χρήση υδραυλικά- ψύξη-θέρμανση κ.α
Σε διαστάσεις

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"	5"	6"	8"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----	----	----	----



ΜΟΥΦΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ-ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Χρήση υδραυλικά- ψύξη-θέρμανση κ.α
Σε διαστάσεις

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----



ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-ΜΑΥΡΟΣ

Για εγκαταστάσεις ύδρευσης-θέρμανσης- ατμού
Σε διάφορα μήκη με 1 & 2 πάσα & Ολόπασα

διάμετροι

1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"	2 1/2	3"	4"
-----	-----	----	-------	-------	----	-------	----	----

Μπορούμε να σας κατασκευάσουμε

Κατοπιν παραγγελίας σε όποιο μήκος και διάμετρο θέλετε

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr

ΜΕΙΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ RINOX



Μειωτές πίεσης νερού αέρα υγρών
Χρήση για ύδρευση – ηλιακά – πυρόσβεση κλπ
Πίεση εισόδου μέχρι και 25 bar
Πίεση εξόδου από 0,5-6 bar
Διαστάσεις 1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΔΙΟΥ

(Με ανταλλακτικά βέργα ανοδίου)
συσκευή για διάσπαση των αλάτων
εφαρμογή στην ύδρευση-θέρμανση


ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ



Μόνωση σωλήνων κατάλληλο ύδρευση θέρμανση ψύξη
Χρώμα μαύρο αφρώδες αντοχή -45 oC έως +105 oC
Με πιστοποιητικά πυρασφάλειας
Σε πάχος 6mm- 9mm -13mm
Διαστάσεις

10 – 12 – 16 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 48 – 54 – 60 – 76 -90 – 102 -114

μόνωση και σε φύλλο 1m και πάχους 9mm



ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Υαλοβάμβακας με επένδυση αλουμινίου
Χρήση για διάφορες μονώσεις
Πάχους 3mm 4mm 5mm
Σε ρολά ύψους 1,20 m

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΠΟΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Ποτήρια αναρρόφησης διαφόρων τύπων
Κλαπέ και με βαλβίδα αντεπιστροφής
Χρήση σε υδραυλικά ποτιστικά & άλλα

Σε διαστάσεις


1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
-----	-----	---	-------	-------	---	-------	---	---



ΚΛΕΦΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ


Ορειχάλκινος κλέφτης παροχής
Σε διαστάσεις

1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
-----	-----	---	-------	-------	---



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

σιδηροσωλήνα
χαλκοσωλήνα
πολυθυελαινίου
αποχέτευσης
ζιγκιά
ΜΟΝΑ & ΔΙΠΛΑ



ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ	Φ15	Φ18	Φ22	Φ28	Φ35	Φ42
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	Φ32	Φ50	Φ60	Φ75	Φ100	Φ125

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΒΙΔΩΤΑ-ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ

ΒΙΔΩΤΑ -ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ

Με ένδειξη τα κυβικά νερού με κοντέρ
Απλά & αντιπαγωγικά ξηρού τύπου
Ζεστού νερού & άλλα

Υπάρχουν και ανταλλακτικά κρύσταλλα & μηχανισμοί

βιδωτά	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"
--------	-----	-----	----	-------	-------	----

φλαντζα	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
---------	----	--------	----	----	----	----



ΦΛΩΤΕΡ

Φλωτέρ πλαστικά - μεταλλικά
Χρήση σε καζανάκια & δεξαμενές
Ελαφρύ τύπου & βαρέως τύπου με βέργα

διαστάσεις	1/2	3/4	1"	1 1/4	1 1/2	2"
------------	-----	-----	----	-------	-------	----



ΦΟΥΣΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Χρήση σε καζανάκια & δεξαμενές



ΦΟΥΣΚΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

Χρήση σε καζανάκια & δεξαμενές με ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φ80 Φ100 Φ125 Φ150 Φ180 Φ200 Φ250 Φ300

ΓΚΑΖΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΑΚΟΣ ΟΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΟΛ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ 26 ΤΚ 546 26 ΤΗΛ 2310 521-837 548-665

Web site: www.gaz-kir.gr e-mail : gazkir@yahoo.gr



ΣΙΦΩΝΙΑ-ΑΠΟΣΥΛΕΚΤΕΣ

ΔΑΠΕΔΟΥ	ΝΥΠΤΙΡΟΣ	ΣΠΗΡΑΛ	ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ	ΝΕΡΟΧ. ΠΑΡΟΧΗ	ΝΕΡΟΧ ΔΙΠΛΟΣ
---------	----------	--------	-----------	------------------	-----------------



ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Φ60	Φ80	Φ100	Φ120	12X12	15X15
-----	-----	------	------	-------	-------



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΕ

ΚΟΝΤΗ 1/2	ΜΕΓΑΛΗ 1/2		ΚΟΝΤΗ 3/4	ΜΕΓΑΛΗ 3/4
--------------	---------------	--	--------------	---------------



ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΖΑΝΑΚΙ KARIBA	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΟΡΘΙΟ		ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ	ΜΠΟΥΤΟΝ
--------------------	-------------------	--	---------------------	---------



ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΝΥΠΤΙΡΟΣ
ΝΤΟΥΖΑΚΙΑ
ΚΡΟΥΝΟΣ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΡΟΥΝΟΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΚΙ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΚΛΕΙΔΑΚΙ
ΚΑΝΟΥΛΩΝ
ΡΟΖΕΤΑ
ΡΟΖΕΤΑ & ΓΟΝΑΤΑ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ

Έκπτωση -20%